

- 送水口には、その直近の見やすい箇所に連結散水設備用送水口である旨及びその送水圧力範囲（ MPa ～ MPa）を表示した標識を設けるとともに、送水区域系統図を設ける。

注 送水口材質については、別紙のとおりとする。

3. 選 択 弁（有 無）

- 選択弁は、送水口の附近に設ける。
- 選択弁は、操作及び点検が容易にできる屋外の位置で、かつ、地盤面からの高さが（0.5 ≤ ≤ 1.0）m の箇所又は地盤面からの深さが（ ≤ 0.3）m の箇所に設ける。
- 1 の送水口に接続する選択弁の最大個数は、（ ≤ 3）とする。
- 選択弁には、直近の見やすい箇所に選択弁である旨を表示した標識を設け、かつ、受け持つ送水区域を明示する。

4. 散 水 ヘ ッ ド

(1) 散水ヘッドの設置状況

設置階又は送水区域					
散水ヘッド の設置個数	開放型（個）				
	閉鎖型（個）				
1 の散水ヘッドまでの 最大水平距離 (m)					
最も低い位置にある散水ヘッドから送水口までの高さ					m
送水口から最遠の散水ヘッドまでの管長					m

- 散水ヘッドは、天井の室内に面する部分及び天井裏の部分に設ける。
- 散水ヘッドは、取付け面に対して、ヘッドの軸心が直角となるように設ける。

散水ヘッド仕様

項目	種別	
	閉鎖型散水ヘッド	開放型散水ヘッド
型式		
型式番号		
製造者名		
製造年		
取付け方向		
標示温度	℃	
基準放水量	ℓ/min	ℓ/min
基準放水圧力	MPa	MPa

備考1 散水ヘッドの散水分布図を添付する。

備考2 散水ヘッドの材質については、別紙のとおりとする。

(2) 散水ヘッドの設置を免除する部分

階別	免除部分の用途	面積 (m ²)	免除する根拠

備考 散水ヘッドの設置を免除する部分は、配管図において、色等により識別する。

5. 添付図書

- | | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 付近見取図 | <input type="checkbox"/> 建築物の配置図 | <input type="checkbox"/> 平面図 |
| <input type="checkbox"/> 断面図 | <input type="checkbox"/> 配管系統図 | <input type="checkbox"/> 配管図 |
| <input type="checkbox"/> 機器構造図 | <input type="checkbox"/> 標識板詳細図 | <input type="checkbox"/> 送水口付近詳細図 |
| <input type="checkbox"/> 配管等の摩擦損失計算図 | <input type="checkbox"/> 配管等の摩擦損失計算書 | |

6. そ の 他

- (1) 工事中において、設計書と異なる工事をしようとする場合は、工事管理者及び所轄消防署の指示を受けて行うものとする。
- (2) 工事竣工後、消防職員立会のうえ、所要の試験及び検査を受けるものとする。
なお、完成検査時、検査の困難な部分については、あらかじめ、所轄消防署と連絡をとり中間検査を受けるものとする。

配管等の材質表(連結散水設備用)

名 称		構 造	材 質
管 体			<input type="checkbox"/> JIS G 3442 <input type="checkbox"/> JIS G 3448 <input type="checkbox"/> JIS G 3452 <input type="checkbox"/> JIS G 3454 <input type="checkbox"/> JIS G 3459 <input type="checkbox"/>
管 継 手 バルブ類			<input type="checkbox"/> JIS G 5101 <input type="checkbox"/> JIS G 5705 (黒心可鍛鉄品に限る) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
送水口	結合金具	呼称	<input type="checkbox"/> 差込式結合金具規格合格品 <input type="checkbox"/>
散水ヘッド		<input type="checkbox"/> 閉鎖型 <input type="checkbox"/> 開放型	<input type="checkbox"/> 閉鎖型スプリンクラーヘッド規格合格品 <input type="checkbox"/> 開放型散水ヘッドの基準に適合する認定品